

4 CREMOSO

Strumenti di controllo IDDSI

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Liquido o solido testato | | | |
| Se scaldato, metodo/i utilizzato | | | |
| Temperatura del test: | °C/°F appena servito | °C/°F 15 min. dopo il servizio | °C/°F 30 min. dopo il servizio |

Istruzioni per test:

- I test di verifica sul livello 4 includono **Aspetto + Test di Gocciolamento della Forchetta + Test del Cucchiaino Inclinato** oppure nel caso essi siano indisponibili Test delle Dita. Il Test delle bacchette non è appropriato.
- L'alimento deve superare o soddisfare i criteri per qualsiasi riga contrassegnata con *

| test: | Soddisfa i criteri: | | | |
|--|---|---|---|--|
| | Appena servito | 15 min. dopo il servizio | 30 min. dopo il servizio | |
| Test di verifica: aspetto | | | | |
| * assenza di grumi | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |
| Test di verifica: Test di Gocciolamento dalla Forchetta (è necessaria una forchetta di metallo) | | | | |
| * Il cibo resta ammucchiato sopra la forchetta (una piccola quantità può fluire attraverso i rebbi e formare una coda) | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |
| * non scorre o non gocciola attraverso la forchetta | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |
| Test di verifica: Test del Cucchiaino Inclinato (è necessario un cucchiaino da tè) | | | | |
| * Mantiene la forma nel cucchiaino | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |
| * Si versa facilmente dal cucchiaino inclinato e non si attacca (non è appiccicoso) | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |
| Può diffondersi lentamente su un piatto piano | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |
| Se la forchetta o il cucchiaino non sono disponibili: Test delle Dita | | | | |
| * Tenere un campione sulle dita senza che goccioli continuamente | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |
| * Il cibo scivola facilmente tra le dita | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |
| Il cibo può lasciare residui evidenti sulle dita ma non è appiccicoso | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |
| Preferibile ma non opzionale: Test di Pressione della Forchetta | | | | |
| Alla pressione della forchetta il campione ne conserva l'impronta oppure ne trattiene brevemente la forma | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |
| CONCLUSIONI GENERALI: Il campione soddisfa i criteri per: | | | | |
| Livello 4: cremoso? | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |

- Note:**
- * un alimento cremoso deve poter essere messo in bocca e ingerito interamente. Non è necessaria la masticazione per questa consistenza
 - * Se il campione è gelificato, compresso o appiccicoso al punto da poterlo prendere con le dita e morderne un pezzo, il campione non è cremoso e presenta un rischio di soffocamento.
 - * altre info su <http://iddsi.org/framework/food-testing-methods/>.